設定方法

1. App Store から「Star webPRNT Browser」をインストールします。



- 2. Star Bluetooth プリンタと iOS デバイスをペアリングします。
- 3.ホーム画面の「設定」から Star WebPRNT のアプリ設定ページを開きます。



★STAR WebPRNT のアプリ DL ページ



4. HOME URL に、利用する Web サーバーの URL を設定します。

デフォルトでは弊社サンプルサイトが参照されています。利用する Web サーバーの URL を入力してください。(1)

No SIM	(;-	09:33	* 💼			
Set	tings	Star WebPRNT				
ALLO	W STAR W	EBPRNT TO ACCESS				
	Locatio	n	Never >			
\odot	Backgr	ound App Refresh				
STAR	WEBPRN"	I SETTINGS				
HOME	HOME URL					
Use (Custom	URL	S			
http://sp-webprnt.star-m.jp/A001.html						
PRINT	ER					
Mode	el		TSP650II >			
PORT	NAME (DI	EFAULT OR CUSTOM ?)				
Use I	Default					
BT:S	tar Micr	onics				

5. PRINTER の Model を「mC-Print3」にして下さい。

優先する言語 ●●● 言語 日本語 > STAR WEBPRNT 設定 HOME URL Use Custom URL http://sp-webprnt.star-m.jp/A001.html PRINTER Model mC-Print3 > Model ~	優先する言語 ●●● 言語 日本語 > STAR WEBPRNT設定 HOME URL Use Custom URL http://sp-webprnt.star-m.jp/A001.html PRINTER Model mC-Print3 Model ~ PORT NAME (DEFAULT OR CUSTOM ?) Use Default	優先する言語 ●●● 言語 日本語 > STAR WEBPRNT 設定 HOME URL Use Custom URL http://sp-webprnt.star-m.jp/A001.html PRINTER Model mC-Print3 ↓ Model ~ PORT NAME (DEFAULT OR CUSTOM ?) Use Default ● BT:Star Micronics	優先する言語 ● 言語 日本語 > STAR WEBPRNT 設定 HOME URL Use Custom URL http://sp-webprnt.star-m.jp/A001.html PRINTER Model PORT NAME (DEFAULT OR CUSTOM ?) Use Default ET:Star Micronics CACHE	優先する言語 ●● 言語 日本語 > STAR WEBPRNT 設定 HOME URL Use Custom URL ● http://sp-webprnt.star-m.jp/A001.html PRINTER Model mC-Print3 > PORT NAME (DEFAULT OR CUSTOM ?) Use Default BT:Star Micronics CACHE Enable Cache	<	アプリ	Star webPRNT	
● 言語 日本語 > STAR WEBPRNT 設定 HOME URL Use Custom URL http://sp-webprnt.star-m.jp/A001.html PRINTER Model mC-Print3 > Model ペ	● 言語 日本語 > STAR WEBPRNT 設定 HOME URL Use Custom URL http://sp-webprnt.star-m.jp/A001.html PRINTER Model PORT NAME (DEFAULT OR CUSTOM ?) Use Default	● 言語 日本語 > STAR WEBPRNT 設定 HOME URL Use Custom URL http://sp-webprnt.star-m.jp/A001.html PRINTER Model PORT NAME (DEFAULT OR CUSTOM ?) Use Default BT:Star Micronics	● 言語 日本語 > STAR WEBPRNT 設定 HOME URL Use Custom URL http://sp-webprnt.star-m.jp/A001.html PRINTER Model PORT NAME (DEFAULT OR CUSTOM ?) Use Default BT:Star Micronics	● 言語 日本語 > STAR WEBPRNT 設定 HOME URL Use Custom URL http://sp-webprnt.star-m.jp/A001.html PRINTER Model PORT NAME (DEFAULT OR CUSTOM ?) Use Default BT:Star Micronics CACHE Enable Cache		優先する言語		
STAR WEBPRNT 設定 HOME URL Use Custom URL http://sp-webprnt.star-m.jp/A001.html PRINTER Model mC-Print3 Model ~	STAR WEBPRNT設定 HOME URL Use Custom URL http://sp-webprnt.star-m.jp/A001.html PRINTER Model mC-Print3 Model ~ PORT NAME (DEFAULT OR CUSTOM ?) Use Default	STAR WEBPRNT 設定 HOME URL Use Custom URL http://sp-webprnt.star-m.jp/A001.html PRINTER Model mC-Print3 Model PORT NAME (DEFAULT OR CUSTOM ?) Use Default ① BT:Star Micronics	STAR WEBPRNT 設定 HOME URL Use Custom URL http://sp-webprnt.star-m.jp/A001.html PRINTER Model mC-Print3 Model ~ PORT NAME (DEFAULT OR CUSTOM ?) Use Default BT:Star Micronics	STAR WEBPRNT 設定 HOME URL Use Custom URL http://sp-webprnt.star-m.jp/A001.html PRINTER Model mC-Print3 Model ~ PORT NAME (DEFAULT OR CUSTOM ?) Use Default BT:Star Micronics		() 言語		日本語>
Use Custom URL http://sp-webprnt.star-m.jp/A001.html PRINTER Model mC-Print3 Model ~~~	Use Custom URL http://sp-webprnt.star-m.jp/A001.html PRINTER Model mC-Print3 Model ~ PORT NAME (DEFAULT OR CUSTOM ?) Use Default	Use Custom URL http://sp-webprnt.star-m.jp/A001.html PRINTER Model mC-Print3 Model ~~ PORT NAME (DEFAULT OR CUSTOM ?) Use Default BT:Star Micronics	Use Custom URL http://sp-webprnt.star-m.jp/A001.html PRINTER Model PORT NAME (DEFAULT OR CUSTOM ?) Use Default BT:Star Micronics CACHE	Use Custom URL http://sp-webprnt.star-m.jp/A001.html PRINTER Model PORT NAME (DEFAULT OR CUSTOM ?) Use Default BT:Star Micronics CACHE Enable Cache		STAR WEBPRN ⁻ HOME URL	T設定	
http://sp-webprnt.star-m.jp/A001.html PRINTER Model mC-Print3 > Model ~~-	http://sp-webprnt.star-m.jp/A001.html PRINTER Model mC-Print3 Model ~- PORT NAME (DEFAULT OR CUSTOM ?) Use Default	http://sp-webprnt.star-m.jp/A001.html PRINTER Model mC-Print3 Model ~~ PORT NAME (DEFAULT OR CUSTOM ?) Use Default BT:Star Micronics	http://sp-webprnt.star-m.jp/A001.html PRINTER Model mC-Print3 Model ~~ PORT NAME (DEFAULT OR CUSTOM ?) Use Default BT:Star Micronics CACHE	http://sp-webprnt.star-m.jp/A001.html PRINTER Model mC-Print3 Model ~~~ PORT NAME (DEFAULT OR CUSTOM ?) Use Default BT:Star Micronics CACHE Enable Cache		Use Custom	URL	
PRINTER Model mC-Print3 Model ~	PRINTER Model mC-Print3 Model ~- PORT NAME (DEFAULT OR CUSTOM ?) Use Default	PRINTER Model mC-Print3 Model ~~ PORT NAME (DEFAULT OR CUSTOM ?) Use Default D	PRINTER Model mC-Print3 Model ~~ PORT NAME (DEFAULT OR CUSTOM ?) Use Default BT:Star Micronics	PRINTER Model mC-Print3 Model ~~~ PORT NAME (DEFAULT OR CUSTOM ?) Use Default		http://sp-wo	ebprnt.star-m.jp	/A001.html
Model mC-Print3 Model ~-	Model mC-Print3 Model ~ PORT NAME (DEFAULT OR CUSTOM ?) Use Default	Model mC-Print3 Model ~- PORT NAME (DEFAULT OR CUSTOM ?) Use Default BT:Star Micronics	Model mC-Print3 > Model ~~ PORT NAME (DEFAULT OR CUSTOM ?) Use Default BT:Star Micronics	Model mC-Print3 Model ~~ PORT NAME (DEFAULT OR CUSTOM ?) Use Default BT:Star Micronics CACHE Enable Cache		PRINTER		
PORT NAME (DEFAULT OR CUSTOM ?)	PORT NAME (DEFAULT OR CUSTOM ?)	PORT NAME (DEFAULT OR CUSTOM ?) Use Default BT:Star Micronics	PORT NAME (DEFAULT OR CUSTOM ?) Use Default BT:Star Micronics	PORT NAME (DEFAULT OR CUSTOM ?) Use Default BT:Star Micronics CACHE Enable Cache		Model		mC-Print3 >
	Use Default	Use Default BT:Star Micronics	Use Default BT:Star Micronics CACHE	Use Default BT:Star Micronics CACHE Enable Cache		PORT NAME (D	EFAULT OR CUSTON	VI ?)

Star webPRNT	Model
FVP10	
mC-Label3	
mC-Print2	
mC-Print3	
mDOD	

6. Star webPRNT のアプリから Qder サイトの URL を入力しログインしてください。



♀Qder ログイン画面:https://shop.q-der.com/login



通常の電源状態や通信状態、用紙切れエラーなどのエラー内容を Power LED <a>a 、 Bluetooth LED <a>b 、 Network LED <a>c によって表示します。

各LEDはそれぞれの内容表示を単独で行います。

Power LED

プリンターの電源状態、警告、エラー内容に合わせて青・赤・紫に点灯・点滅します。

📀 Bluetooth LED 🕒

Bluetoothの接続状態に合わせて青色に点灯します。

Network LED

ネットワークの接続状態に合わせて緑色に点灯・点滅します。



他の機能についてはこちらのサイトへ



https://www.star-m.jp/products/s_print/mcprint3/manual/ja/troubleshooting/ledIndicators.htm

※図1は上記 URL より一部抜粋